

XL 45x90



BIGGER

Comfort 02

Comfort_La madera hecha en cerámica con unos acabados vanguardistas y una impresionante carta cromática. Ahora ya podemos disfrutar de la madera con las ventajas técnicas de la cerámica.

Net 12

NET_La pureza y la simplicidad definen esta pieza que se levanta con aire elegante en aquellos espacios que ocupa. Su microtextura la convierte en una pieza sofisticada y particular.

Storm 16

STORM_Presenta un producto que a través de un alto desarrollo tecnológico consigue un efecto oxidado con diferentes matices en tonos metálicos.

Forum 20


FORUM_La pureza y la simplicidad definen esta pieza que se levanta con aire elegante en aquellos espacios en los que se presenta.

Tessier 26

Tessier_Se viste de pizarra para poder acceder a aquellos espacios en los que antes parecía improbable que estuviese. Tessier transmite la majestuosidad, la pureza y la naturalidad de la pizarra conjugada con una materia que le aporta una multitud de ventajas técnicas que la hacen ser mucho más versátil.

Straight 30

STRAIGHT_Tendencias y visiones contemporáneas dan una nueva dimensión a un estilo minimalista hecho de colores plenos y neutros, geometrías lineales y tonos brillantes. La profunda personalidad de Straight es resaltada por las superficies luminosas y elegantes. Un producto nacido para sorprender con elegancia y discreción, excelente para quienes desean sumergirse con delicadeza en un ambiente cargado de personalidad.



XL COMFORT

COMFORT La madera hecha en cerámica con unos acabados vanguardistas y una impresionante carta cromática. Ahora ya podemos disfrutar de la madera con las ventajas técnicas de la cerámica.

AMBIENTE ▶
Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm.

DETALLE ▼
Rt-Comfort Caramel 21,8 x 89 cm.



Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm. [AMBIENTES ▶](#)
Rt-Comfort Wenge 21,8 x 89 cm.

Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm. [DETALLE ▶](#)

Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm. [DETALLE ▼](#)



AMBIENTE ▶
Rt-Comfort Black-Lap 21,8 x 89 cm.
Rt-Comfort Black 21,8 x 89 cm.

DETALLE ▶
Rt-Comfort Redwine-Lap 14,3x 89 cm.
Rt-Comfort Shadow-Lap 21,8 x 89 cm.

DETALLE ▼
Rt-Comfort Redwine-Lap 14,3x 89 cm.





XL COMFORT

AMBIENTE ▶

Rt-Comfort Black-Lap 14,3x 89 cm.
Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm.

DETALLE ▶

Rt-Comfort Black-Lap 14,3x 89 cm.



XL COMFORT

21,8 X 89 / 14,3 X 89



C325 Rt-Comfort White 21,8 x 89 cm. • M7L
C353 Rt-Comfort White Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C421 Rt-Comfort White 14,3 x 89 cm. • M7P
C432 Rt-Comfort White Lap 14,3 x 89 cm. • M7S



C331 Rt-Comfort Shadow 21,8 x 89 cm. • M7L
C367 Rt-Comfort Shadow Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C428 Rt-Comfort Shadow 14,3 x 89 cm. • M7P
C436 Rt-Comfort Shadow Lap 14,3 x 89 cm. • M7S

C745 L-Rt-Perfil 0,5 x 89 cm. ▼ B6F 9 0,9



C326 Rt-Comfort Black 21,8 x 89 cm. • M7L
C356 Rt-Comfort Black Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C422 Rt-Comfort Black 14,3 x 89 cm. • M7P
C433 Rt-Comfort Black Lap 14,3 x 89 cm. • M7S




C329 Rt-Comfort Redwine 21,8 x 89 cm. • M7L
C357 Rt-Comfort Redwine Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C426 Rt-Comfort Redwine 14,3 x 89 cm. • M7P
C434 Rt-Comfort Redwine Lap 14,3 x 89 cm. • M7S

C746 L-Rt-Aluminium 1,5 x 89 cm. ▼ B9B 6 1,68



C554 Mosaic Wenge ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45



C553 Mosaic Caramel ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45



C555 Mosaic Black ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45



C346 Rt-Comfort Honey 21,8 x 89 cm. • M7L
C400 Rt-Comfort Honey Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C429 Rt-Comfort Honey 14,3 x 89 cm. • M7P
C437 Rt-Comfort Honey Lap 14,3 x 89 cm. • M7S



C347 Rt-Comfort Caramel 21,8 x 89 cm. • M7L
C401 Rt-Comfort Caramel Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C430 Rt-Comfort Caramel 14,3 x 89 cm. • M7P
C467 Rt-Comfort Caramel Lap 14,3 x 89 cm. • M7S

C745 L-Rt-Perfil 0,5 x 89 cm. ▼ B6F 9 0,9



C352 Rt-Comfort Walnut 21,8 x 89 cm. • M7L
C414 Rt-Comfort Walnut Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C431 Rt-Comfort Walnut 14,3 x 89 cm. • M7P
C468 Rt-Comfort Walnut Lap 14,3 x 89 cm. • M7S



C330 Rt-Comfort Wengé 21,8 x 89 cm. • M7L
C358 Rt-Comfort Wengé Lap 21,8 x 89 cm. • M7R



C427 Rt-Comfort Wengé 14,3 x 89 cm. • M7P
C435 Rt-Comfort Wengé Lap 14,3 x 89 cm. • M7S


C746 L-Rt-Aluminium 1,5 x 89 cm. ▼ B9B 6 1,68



C554 Mosaic Wenge ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45



C553 Mosaic Caramel ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45



C555 Mosaic Black ▼ C5A 40 x 40 cm. 4 16,45

packing list

▼ B7B
9 x 89 cm.
6 12,24

C534 R-Rt-Comfort White
C535 R-Rt-Comfort Shadow
C537 R-Rt-Comfort Black
C536 R-Rt-Comfort Redwine

▼ C7A
30 x 89 cm.
2 17

C542 Pi-Comfort White
C543 Pi-Comfort Shadow
C545 Pi-Comfort Black
C544 Pi-Comfort Redwine

▼ B7B
9 x 89 cm.
6 12,24

C512 R-Rt-Comfort Honey
C524 R-Rt-Comfort Walnut
C520 R-Rt-Comfort Caramel
C525 R-Rt-Comfort Wengé

	cm	cm	m ²	m ²	Kg	Kg	cm	ft ²	pounds
21,8 x 89	6	1,16	18	20,90	30,8	559	1,15	12,47	1.232
14,3 x 89	9	1,14	18	20,64	30,3	550	1,15	12,26	1.212

▼ C7A
30 x 89 cm.
2 17

C538 Pi-Comfort Honey
C540 Pi-Comfort Walnut
C539 Pi-Comfort Caramel
C541 Pi-Comfort Wengé

XL_{NET}

NET La pureza y la simplicidad definen esta pieza que se levanta con aire elegante en aquellos espacios que ocupa. Su microtextura la convierte en una pieza sofisticada y particular.

Rt-Net Grey Nat AMBIENTE ▶
44 x 89 cm.

Rt-Net Black Lap DETALLE ▼
44 x 89 cm.





C471 Rt-Net Grey Nat
44 x 89 cm.

• M7H



C470 Rt-Net Black Nat
44 x 89 cm.

• M7H



C475 Rt-Net Grey Lap
44 x 89 cm.

• M7K



C474 Rt-Net Black Lap
44 x 89 cm.

• M7K

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,68

packing list

44 x 89

3

1,17

18

21,14

31,22

567

1,15

12,58

1.250



Rt-Net Black Nat 44 x 89 cm.
Rt-Net Black Lap 44 x 89 cm.

XL STORM

STORM Presenta un producto que a través de un alto desarrollo tecnológico consigue un efecto oxidado con diferentes matices en tonos metálicos.

	AMBIENTE ▶
Storm Cooper	45 x 90 cm.
Line Forum Black	44 x 89 cm.



XL STORM

45 x 90 / 44 x 89



GRES PORCELÁNICO Bla / UNE EN 14411 G



C152 Storm Cooper • M7D
45 x 90 cm.
C485 Rt-Storm Cooper • M7M
44 x 89 cm.



C741 Line Storm Cooper • M7N
44 x 89 cm.



C151 Storm Silver • M7D
45 x 90 cm.
C484 Rt-Storm Silver • M7M
44 x 89 cm.



C577 Line Storm Silver • M7N
44 x 89 cm.



C153 Storm Black • M7D
45 x 90 cm.
C483 Rt-Storm Black • M7M
44 x 89 cm.




C756 Line Storm Black • M7N
44 x 89 cm.

DT78 L-Perfil ▼ B6F
0,5 x 90 cm. 9 0,9

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

DT77 L-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 90 cm. 6 1,68

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,68



DW61 Ms-Meteor • C2A **DW62 L-Meteor-33 • B4B**
32,8x32,8cm. 4 3,4 3,1x32,8cm. 6 0,54

packing list

	cm	3	m ²	18	m ²	21,78	Kg	32,17	Kg	584	cm	1,15	ft ²	13,01	pounds	1.288
45 x 90		3	1,21	18	21,78	32,17	584	1,15	13,01	1.288						
44 x 89		3	1,17	18	21,14	31,22	567	1,15	12,58	1.250						

	▼ B6D	9 x 90 cm.	6 <input checked="" type="checkbox"/>	20,7 <input checked="" type="checkbox"/>
C566 R-Storm Cooper				
C572 R-Storm Silver				
C569 R-Storm Black				

	▼ B8A	9 x 89 cm.	6 <input checked="" type="checkbox"/>	20,40 <input checked="" type="checkbox"/>
C567 R-Rt-Storm Cooper				
C574 R-Rt-Storm Silver				
C570 R-Rt-Storm Black				

	▼ C7E	30 x 89 cm.	2 <input checked="" type="checkbox"/>	20 <input checked="" type="checkbox"/>
C556 Pi-Storm Cooper				
C565 Pi-Storm Silver				
C557 Pi-Storm Black				

Rt-Storm Silver

44 x 89 cm.




XL FORUM

FORUM La pureza y la simplicidad definen esta pieza que se levanta con aire elegante en aquellos espacios en los que se presenta.

	AMBIENTE ▶
Rt-Forum Almond	44 x 89 cm.
Forum Arctec Almond	18,9 x 89 cm.
L-Rt-Aluminium	1,5 x 89 cm.
Comfort Walnut Lap	21,8 x 89 cm
Comfort Walnut Lap	14,3 x 89 cm



	AMBIENTE ▶
Rt-Forum Grey	44 x 89 cm.
Forum Artect Grey	18,9 x 89 cm.
	DETALLE ▶
Rt-Forum Grey	44 x 89 cm.
Forum Artect Grey	18,9 x 89 cm.






C312 Forum White • M7A
45 x 90 cm.

C479 Rt-Forum White • M7C
44 x 89 cm.



C313 Forum Almond • M7A
45 x 90 cm.


C480 Rt-Forum Almond • M7C
44 x 89 cm.




C686 Line Forum White • M7F
44 x 89 cm.



C705 Line Forum Almond • M7F
44 x 89 cm.



C583 Forum Artect White ▼ C5G
18,9 x 89 cm. 2 10




C669 Forum Artect Almond ▼ C5G
18,9 x 89 cm. 2 10

DT78 L-Perfil ▼ B6F
0,5 x 90 cm. 9 0,9

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

DT77 L-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 90 cm. 6 1,68

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,68



DW61 Ms-Meteor ▼ C2A
32,8x32,8cm. 4 3,4



DW62 L-Meteor-33 ▼ B4B
3,1x32,8cm. 6 0,54



C320 Forum Grey • M7B
45 x 90 cm.

C481 Rt-Forum Grey • M7E
44 x 89 cm.



C323 Forum Black • M7B
45 x 90 cm.

C482 Rt-Forum Black • M7E
44 x 89 cm.




C706 Line Forum Grey • M7J
44 x 89 cm.



C707 Line Forum Black • M7J
44 x 89 cm.



C578 Forum Artect Grey ▼ C5G
18,9 x 89 cm. 2 10




C582 Forum Artect Black ▼ C5G
18,9 x 89 cm. 2 10

DT78 L-Perfil ▼ B6F
0,5 x 90 cm. 9 0,9

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

DT77 L-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 90 cm. 6 1,68

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,68



DW61 Ms-Meteor ▼ C2A
32,8x32,8cm. 4 3,4



DW62 L-Meteor-33 ▼ B4B
3,1x32,8cm. 6 0,54

packing list

▼ B6B

9 x 90 cm.	6
20,7	

C708 R-Forum White
C710 R-Forum Almond
C712 R-Forum Grey
C714 R-Forum Black

▼ B7B

9 x 89 cm.	6
20,40	

C709 R-Rt-Forum White
C711 R-Rt-Forum Almond
C713 R-Rt-Forum Grey
C715 R-Rt-Forum Black

▼ C7E

30 x 89 cm.	2
20	

C726 Pi-Forum White
C730 Pi-Forum Almond
C743 Pi-Forum Grey
C744 Pi-Forum Black

45 x 90	3	1,21	18	21,78	32,17	584	1,15
44 x 89	3	1,17	18	21,14	31,22	567	1,15



TESSIER Se viste de pizarra para poder acceder a aquellos espacios en los que antes parecía improbable que estuviese. Tessier transmite la majestuosidad, la pureza y la naturalidad de la pizarra conjugada con una materia que le aporta una multitud de ventajas técnicas que la hacen ser mucho más versátil.

Rt-Tessier Black [DETALLE ►](#)
44 x 89 cm.





CAL2 Tessier Grey • M7B
45 x 90 cm.

CAL5 Rt-Tessier Grey • M7E
44 x 89 cm.



CAL3 Tessier Black • M7B
45 x 90 cm.

CAL6 Rt-Tessier Black • M7E
44 x 89 cm.

DT78 L-Perfil ▼ B6F
0,5 x 90 cm. 9 0,9

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

DT77 L-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 90 cm. 6 1,68

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,68

packing list

45 x 90		3	1,21	18	21,78	32,17	584	1,15	13,01	1.288
44 x 89		3	1,17	18	21,14	31,22	567	1,15	12,58	1.250

	▼ B6B
	9 x 90 cm.
CAL7 R-Tessier Grey	6 20,7
CAL8 R-Tessier Black	

	▼ B6D
	9 x 89 cm.
CAL9 R-Rt-Tessier Grey	6 20,40
CAM1 R-Rt-Tessier Black	

	▼ C7A
	30 x 89 cm.
CAM2 Pi-Tessier Grey	2 20
CAM3 Pi-Tessier Black	

Rt-Tessier Grey

44 x 89 cm.

XL STRAIGHT

STRAIGHT Tendencias y visiones contemporáneas dan una nueva dimensión a un estilo minimalista hecho de colores plenos y neutros, geometrías lineales y tonos brillantes. La profunda personalidad de Straight es resaltada por las superficies luminosas y elegantes. Un producto nacido para sorprender con elegancia y discreción, excelente para quienes desean sumergirse con delicadeza en un ambiente cargado de personalidad.

AMBIENTE ▶

Rt-Straight White 44 x 89 cm.
Rt-Net Black Lap 44 x 89 cm.

DETALLE ▼

Rt-Straight White 44 x 89 cm.



XL STRAIGHT

44 x 89



GRES PORCELÁNICO Bia / UNE EN 14411 G



C476 Rt-Straight White • M7G
44 x 89 cm.



C477 Rt-Straight Grey • M7G
44 x 89 cm.



C478 Rt-Straight Black • M7G
44 x 89 cm.

C745 L-Rt-Perfil ▼ B6F
0,5 x 89 cm. 9 0,9

C746 L-Rt-Aluminium ▼ B9B
1,5 x 89 cm. 6 1,64

packing list

44 x 89

3

1,17

18

21,14

31,22


567

1,15

12,58

1.250

C476 Rt-Straight White 44 x 89 cm.



LES NORMES EUROPEES - LE NORME EUROPEE

ES

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

EN











All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

FR

Tous nos produits sont conformes à la Norme Européenne (UNE EN) qui les distingue. Nous garantissons leurs caractéristiques sauf pour dégâts causés par une pose incorrecte ou par un mauvais usage.

IT

Ogni nostro prodotto è conforme alla Norma Europea (UNE EN) che lo distingue. Le sue caratteristiche sono da noi garantite salvo danni per posa imperfetta o per uso improprio.

	Cada símbolo, siendo puramente indicativo, debe ser interpretado de acuerdo con la normativa específica UNE EN-ISO 14411, no entendiéndose obviamente en un sentido genérico y absoluto.	Since each symbol is purely indicative it must be related to the relevant and specific UNE EN-ISO 14411, norms and obviously it cannot be understood as generic and absolute.	Pour chacun des symboles, donné à titre purement indicatif, se reporter à la norme spécifique UNE EN-ISO 14411, car il ne peut être ni généralisé, ni absolu.	Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa specifica normativa UNE EN-ISO 14411, non potendo ovviamente essere inteso in senso generico e assoluto.
	Azulejos para suelos.	Floor tiles.	Carreaux pour sols.	Piastrelle per pavimento.
	Azulejos para revestimiento de paredes.	Wall tiles.	Carreaux pour murs.	Piastrelle per rivestimento di pareti.
	Monococción.	Single-firing.	Monocuisson.	Monocottura.
	Material que supera el ensayo establecido por la Norma Europea UNE EN-ISO 10545-9 para la determinación de la resistencia a la helada.	Material having passed the test established by European Standard UNE EN-ISO 10545-9 for the determination of resistance to frost.	Matériau qui a passé les épreuves établies par la Norme Européenne EN 202 UNE EN-ISO 10545-9 pour la détermination de la résistance au gel.	Materiale che supera il collaudo imposto dalla Normativa Europea UNE EN-ISO 10545-9 per la determinazione della resistenza al gelo.
	Azulejos decorados.	Tile decorations.	Carreaux décorés.	Piastrelle decorate.
	Masa coloreada	Coloured body	Coloré dans la masse	Impasto colorato
	Destonificado natural	Natural detonification	La patine naturelle	Stonalizzato naturale
	Junta mínima recomendada.	Minimum recommended Joint.	Joint minimum conseillé	Fuga minima consigliata
	Recomendable no trabar a mitad de pieza.	Half piece brickbond not recommended.	Il est recommandé de ne pas poser les carreaux en décalé	Consigliata posa a correre (non sfalsata a metà)
	Resistencia al deslizamiento (R _s) según Código Técnico de la Edificación (CTE)	Resistance to the slide R _s (Section SU1 of the Spanish Technical Building Code)	La résistance au glissement* suivant le CTE (le code technique de l'édification)	Resistenza allo scivolamento secondo (CTE)

Características Técnicas	Technical Characteristics	Caracteristiques Techniques	Caratteristiche Tecniche	UNE EN 14411 G GRUPO Bia EN 176
LONGITUD Y ANCHURA Desviación admisible en % de la dimensión media de un azulejo (2 o 4 lados) de la dimensión de fabricación. UNE EN 98 ISO 10545.2 Desviación admisible en % de la dimensión media de un azulejo (2 o 4 lados) de la dimensión media de 10 muestras (20 o 40 lados). UNE EN 98 ISO 10545.2	LENGTH AND WIDTH Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile (2 or 4 sides) from the manufacturing dimension Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile (2 or 4 sides) from the average dimension of 10 samples (20 or 40 sides)	LONGUEUR ET LARGEUR Ecart admis en % entre la dimension moyenne d'un carreau (2 ou 4 côtés) et la dimension de fabrication Ecart admis en % entre la dimension moyenne d'un carreau (2 ou 4 côtés) et la dimension moyenne de 10 échantillons (20 ou 40 côtés)	LUNGHEZZA E LARGHEZZA Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) rispetto alla dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati)	conforme / required
ESPESOR Desviación admisible en % del espesor medio de un azulejo del espesor de fabricación. UNE EN 98 ISO 10545.2	THICKNESS Admissible deviation in % of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness	EPAISSEUR Ecart admis en % entre l'épaisseur moyenne d'un carreau et l'épaisseur de fabrication	SPESSORE Deviazione ammissibile in % dello spessore medio di una singola piastrella dallo spessore di fabbricazione	conforme / required
ORTOGONALIDAD Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación UNE EN 98 ISO 10545.2	SQUARENESS Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension	SQUARENESS Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension	ORTOGONALITÀ Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % riferita alla dimensione di fabbricazione	conforme / required
RECTITUD DE LAS ESQUINAS Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación UNE EN 98 ISO 10545.2	STRAIGHTNESS OF EDGES Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension	ORTHOGONALITÉ Ecart admis de la valeur individuelle maximale, en % référé à la dimension de fabrication	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % riferita alla dimensione di fabbricazione	conforme / required
PLANARIDAD Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación a) centro de curvatura referido a la diagonal b) curvatura de la esquina referida a la longitud de la misma c) deformación referida a la diagonal UNE EN 98 ISO 10545.2	FLATNESS Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension a) centre of curvature in relation to the diagonal b) edge curvature in relation to the length of the edge c) warping related to the diagonal	PLANÉITÉ Ecart admis entre la valeur individuelle maximale, en %, et la dimension de fabrication a) centre de courbure référé à la diagonale b) courbure de l'arête référé à la longueur de l'arête c) vrillage référé à la diagonale	PLANARITÀ Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % dalla dimensione di fabbricazione a) centro di curvatura riferito alla diagonale b) curvatura dello spigolo riferita alla lunghezza dello spigolo c) svingolatura riferita alla diagonale	conforme / required
CALIDAD DE LA SUPERFICIE Porcentaje requerido de azulejos sin defectos en el lote de prueba ISO 10545.2	SURFACE QUALITY Percentage of tiles in the test lot that must be free from defects	QUALITÉ DE LA SURFACE Pourcentage requis de carreaux sans défauts dans le lot d'essai	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE Percentuale richiesta di piastrelle senza difetti nel lotto di prova	conforme / required
ABSORCIÓN DE AGUA % EN PESO Valor medio Valor individual UNE EN 99 ISO 10545.3	WATER ABSORPTION IN % OF WEIGHT Average value Single value	ABSORPTION D'EAU EN % EN POIDS Valeur moyenne Valeur individuelle	ASSORBIMENTO D'ACQUA % in peso Valore medio Valore singolo	≤ 0,5 0,6%
MÓDULO DE ROTURA (N/MM2) Valor medio Valor individual UNE EN 100 ISO 10545.4	BREAKING STRENGTH IN N/MM2 Average value Single value	RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/MM2 Valeur moyenne Valeur individuelle	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/MM2 Valore medio Valore singolo	≥ 35 ≥ 32
DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS) a) Azulejos esmaltados b) Azulejos no esmaltados UNE EN 101 ISO 10545.4	SCRATCH RESISTANCE (MOHS SCALE) a) Glazed tiles b) Unglazed tiles	DURETÉ DE L'ÉMAIL (ÉCHELLE DE MOHS) a) Ex émaillés b) Ex non émaillés	DUREZZA DELLO SMALTO (SCALA DI MOHS) a) Piastrelle smaltate b) Piastrelle non smaltate	≥ 5 ≥ 6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 102 Resistencia a la abrasión profunda - azulejos no esmaltados - volumen removido en mm ³ UNE EN 154 ISO 10545.6	ABRASION RESISTANCE EN 102 Resistance to deep abrasion - unglazed tile - abraded volume in mm ³	RÉSISTANCE À LA ABRASION EN 102 Resistance à la abrasion profonde - cx non émaillés - volume enlevé en mm ³	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 102 Resisteza all'abrasione profonda - piastrelle non smaltate - volume rimosso in mm ³	≤ 175
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO EN 104 UNE EN 104 ISO 10545.9	THERMAL SHOCK RESISTANCE EN 104	RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE EN 104	RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA EN 104	conforme / required
RESISTENCIA AL CUARTEO EN 105 UNE EN 105 ISO 10545.11	CRAZING RESISTANCE EN 105	RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES EN 105	RESISTENZA ALLA FISSURAZIONE EN 105	conforme / required
RESISTENCIA A LA HELADA EN 202 UNE EN 202 ISO 10545.12	FROST RESISTANCE EN 202	RÉSISTANCE AU GEL EN 202	RESISTENZA AL GELO EN 202	conforme / required
EXPANSIÓN EN VAPOR DE AGUA EN 155 Dilatación por humedad. Azulejos no esmaltados (mm/m) UNE EN 155 ISO 11545.10	EXPANSION TO BOILING WATER STEAM EN 155 Moisture expansion. Unglazed tiles (mm/m)	DILATATION À L'HUMIDITÉ À L'EAU BOUILLANTE EN 155 Dilatation à l'humidité Cx non émaillés (mm/m)	ESPANSIONE IN VAPORE D'ACQUA EN 155 Dilatazione all'umidità Piastrelle non smaltate (mm/m)	conforme / required
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL EN 103 UNE EN 103 ISO 10545.8	LINEAR THERMAL EXPANSION EN 103	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE EN 103	DILATAZIONE TERMICA LINEARE EN 103	conforme / required
RESISTENCIA A LAS MANCHAS ISO 10545.14	STAIN RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RESISTENZA ALLE MACCHIE	conforme / required
RESISTENCIA QUÍMICA UNE EN 122 ISO 10545.13	CHEMICAL RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI	conforme / required

MARAZZI GROUP S.p.A.

VIALE VIRGILIO, 30
41100 MODENA
Tel. 059 384111 - Fax 059 384303
www.marazzi.it
info@marazzi.it

MARAZZI IBERIA S.A.

CARRETERA VALENCIA / BARCELONA KM. 63
CORREO APDO, 218 - 12080 CASTELLON (ESPAÑA)
Tel. (964) 349000 - Fax (964) 349011
export@marazzi.es

AMERICAN MARAZZI TILE, INC.

HEADQUARTERS & MANUFACTURING PLANT
359 CLAY ROAD
SUNNYVALE (DALLAS), TEXAS 75182
Tel. (972) 226-0110 - Fax (972) 226-2263

MARAZZI JAPAN CO., LTD.

NS BUILDING, 701, 2-2-3 SARUGAKUCHO
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0064
Tel. +81 3 5283 1355 - Fax +81 3 5283 1356
info@marazzijapan.com

MG CHINA TRADING LTD.

RM 2003-04, 20/FL.
TUNG CHIU COMMERCIAL CENTRE
193 LOCKHART ROAD
WANCHAI, HONG KONG
Tel. +852 2529 0812 - Fax. +852 2520 2986

MARAZZI GROUP S.p.A. DUBAI BRANCH OFFICE

P.O. BOX 293714
SAFA TOWER - PLOT 335 - 104 SHEIKH ZAYIED ROAD
OFFICE N. 601 - 6TH FLOOR
DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES)
Tel. 00971 4 3295950 - Fax. 00971 4 3295951
marazzig@emirates.net.ae

SHOW-ROOM MARAZZI SASSUOLO

VIALE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO (MO)
Tel. +39 0536 860 324 - Fax +39 0536 860 559

SHOW-ROOM MARAZZI BOLOGNA

VIA EMILIA PONENTE 129/A
40133 BOLOGNA
Tel. 051 6421511 - Fax 051 6421521
info@area-m.it

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP S.p.A.

VIA DEI CERCHI, 75
00186 ROMA
Tel. 06 6794942 - Fax 06 6794944
info@marazziroma.it

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ILE DE FRANCE

11, AVENUE DE STRASBOURG
ZAC DE PONTILLAULT
77340 PONTAULT COMBAULT
Tel. 01 60181950 - Fax 01 60181951
md.idf@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI PARIS

32, AVENUE BOSQUET
75007 PARIS
Tel. 01 47539272 - Fax 01 47537704
marazzi-paris@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI CANNES

LE CANEPOLE / 11, CHEMIN DE L'INDUSTRIE
06110 LE CANNET
Tel. 04 92186220 - Fax 04 92186225
marazzi-sud@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ALSACE

ZAC DE LAMPERTHEIM / RUE DU CHEMIN DE FER
67450 LAMPERTHEIM
Tel. 03 88184242 - Fax 03 88184240
md.als@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI LYON

16, RUE LAVOISIER / ANGLE BD VIVIER MERLE
69003 LYON
Tel. 04 72844380 - Fax 04 72844389
marazzi-lyon@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BORDEAUX

10, RUE DE GALUS
33700 MERIGNAC
Tel. 05 57967373 - Fax 05 57967878
marazzi-sudouest@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BLOIS

Z.A. DE L'ARTOUILLAT
41120 LES MONTILS
Tel. 02 54797272 - Fax 02 54797279
ag.centre@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP SALONICCO

5° CHILOMETRO HARILAOU-THESSALONIKI
57001 THERMI - THESSALONIKI
Tel. 0030 2310 489170 - Fax 0030 2310 489329
kosta1@marazzi.gr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP ATENE

EL. DIMOKRATIAS - AN. KOYMPI 24
XR. GIANNAKI 1
19400 MARKOPOULOU - ATHENS
Tel. 0030 22990 63312 / 0030 22990 63315
Fax 0030 22990 63315
marazzi@altecnecnet.gr

MARAZZI  ESPAÑA

Marazzi Iberia S.A.

Teléfono

+34 964 349 000

Centralita Comercial:

+34 964 349 010

Fax

+34 964 349 011

+34 964 349 071

Fax Export

+34 964 349 016

Avda. Enrique Gimeno
nº 317

Apdo. Correos 218
12006 Castellón
ESPAÑA

E-mail

nacional@marazzi.es

export@marazzi.es

Website

www.marazzi.es